



Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ в м. КИЄВІ
вул. Волинська, 12, м. Київ, 03151, тел. (044) 486-54-86, т.ф. 486-40-27
E-mail: info@kiev.dpss.gov.ua Код ЄДРПОУ 40414833

РІШЕННЯ

про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів

15 липня 2019 року

№ 37

Я. Головний державний інспектор Рубан Олег Миколайович
(прізвище та ініціали особи, яка винесла постанову)

Розглянув

Матеріали отримані під час проведення позапланового інспектування ФО-П Літвіненко Оксани Сергіївни, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2806911082, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 7, юридична адреса: 08702, Київська обл., місто Обухів, вул. Миру, 11, кв. 12 (акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами від 12.07.2019 №3011-2, лист Державної установи «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» від 10.07.2019 №1890, результат санітарно-мікробіологічного дослідження змивів від 10.07.2019 № 7153-92 Державної установи «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» та інші документи).

Встановив:

При лабораторному дослідженні 20 змивів з об'єктів зовнішнього середовища на БГКП та патогенний стафілокок, відібраних 03.07.2019 на потужності ФО-П Літвіненко Оксани Сергіївни, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 7, виявлено порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» щодо гігієнічних вимог до виробництва та/або обігу харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу, що створюють загрозу життю та/або здоров'ю людини (результат №7153-92 від 10.07.2019), а саме:

- у змиві №3 (№7155) дошка риба варена - виявлено БГКП,
- у змиві №5 (№7161) ніж для нарізки салатів - виявлено БГКП,
- у змиві №13 (№7177) ємність для лимонів - виявлено БГКП,
- у змиві № 16 (№7183) ніж - виявлено БГКП,
- у змиві № 19 (№7189) флюте - виявлено БГКП,
- у змиві № 20 (№7191) шот - виявлено БГКП та патогенний стафілокок,

що не відповідає Державним санітарним правилам ДСП 4.4.5.078-2001 «Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського харчування, затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.2001 № 139.

За результатом санітарно-мікробіологічного дослідження №1594-97 від 08.07.2019 проба води питної водопровідної, відібрана з крану водопровідної мережі у холодному цеху, за мікробіологічними показниками не відповідає вимогам державним санітарним нормам та правилам «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4-171-10 (виявлено загальні коліформи, при нормативі - відсутні; загальне мікробне число становить 110 КУО/см³, при нормативі ≤100).

При позаплановому інспектуванні державним інспектором, державним ветеринарним інспектором Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві 03.07.2019 на потужності ФО-П Літвіненко О.С., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2806911082, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 7, виявлено порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 41, п. 5 ч. 1 ст. 42; п. 2 ч. 1 ст. 45, п. 2 ч. 1 ст. 46, п. 4, ч. 1 ст. 47, п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 48; п.п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 49 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», що становить загрозу для життя та/або здоров'я людини, а саме:

1. Потужність не підтримується в чистоті.

2. Частково порушена цілісність гігієнічного покриття в частині холодильного обладнання, що контактує з харчовими продуктами.
3. Не забезпечено розміщення харчових відходів у закритих контейнерах, сконструйованих так, щоб забезпечити максимальний рівень захисту та їх дезінфекцію, а саме: контейнери для харчових відходів частково не забезпечені кришками.
4. Не надані відомості щодо відповідності води, що використовується у виробництві харчових продуктів (приготування чаю та кави), вимогам, установленим до води питної.
5. Не надані відомості щодо проходження персоналом навчання з питань гігієни.
6. Не надані відомості про проходження персоналом періодичного навчання щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів у оператора ринку.
7. Первинна продукція та всі інгредієнти, які зберігаються на потужності, не утримуються в умовах, що запобігають їх псуванню та забезпечують захист від забруднення, а саме: не забезпечено контроль за показниками мікроклімату (температура, вологість) при зберіганні харчових продуктів в складському приміщенні.
8. Харчові продукти не захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях виробництва, переробки та/або обігу, а саме: в одному холодильнику проводиться сумісне зберігання сировини та готових страв; прибиральний інвентар зберігається не впорядковано; проводиться сумісне зберігання особистого та санітарного одягу.
9. Не надано підтвердження, що температурний режим, який унеможливорює розмноження мікроорганізмів, формування токсинів дотримується, а саме: частково в холодильному обладнанні та морозильних ларях відсутні засоби вимірювання температурних режимів.

(суть порушень)

Виявлені порушення становлять загрозу для життя та/або здоров'я людини.

На підставі п 3 ч. 4 ст. 11, керуючись ч. 1 ст. 67 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» від 18 травня 2017 року № 2042-VIII

Вирішив:

Тимчасово припинити діяльність з виробництва та обігу харчових продуктів з використанням потужностей (її частини), а саме: дошка риба варена, ніж для нарізки салатів, ємність для лимонів, ніж, флюте, шот, ФО-П Літвіненко О.С. за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 7, в термін до 10 робочих днів з дня вручення даного рішення, для усунення загрози для життя та/або здоров'я людей.

(назва об'єкту, вид діяльності тощо, щодо якого застосовано запобіжний захід)

1. Усунути виявлені порушення вимог законодавства.

2. Провести коригувальні дії, в тому числі забезпечити проведення лабораторних досліджень змивів з об'єктів зовнішнього середовища на БГКП та патогенний стафілокок, санітарно-мікробіологічні дослідження води питної, встановити джерело їх потрапляння, з метою усунення виявлених порушень.

3. Рішення набирає чинності з моменту його вручення.

4. Інформацію про виконання даного рішення надати до Головного управління Держпродспожислужби в м. Києві (вул. Волинська, 12, м. Київ, 03151) протягом трьох днів з дня отримання.

(посада, прізвище, ім'я по батькові)

Це рішення може бути оскаржене в установленому законодавством порядку. Оскарження рішення не припиняє його дії та не звільняє від обов'язку виконання.

Попереджаю, що невиконання рішення тягне відповідальність згідно з чинним законодавством.

Рішення одержав, про відповідальність попереджений _____

(підпис особи, на яку покладено відповідальність)

« _____ » _____ 20__ року.

Відмітка про відправлення рішення рекомендованим листом _____

(№ квитанції кому і коли надіслані)

Копії рішення направлені: _____

(вказати кому і коли надіслані)

Головний державний інспектор



О.М. Рубан
(прізвище, ініціали і підпис)